



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, дом 101

Тел.: (35352) 3-04-74, E-mail: szto@56.rospotrebnadzor.ru

от 17.09.2021г. № 16-20-П

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Бугуруслан

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ряховских А.А. №16-20-П от 06.09.2021г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 56210041000100687085
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в связи с выполнением утвержденного ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 2021 год «План плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год», опубликован на сайте www.56.rospotrebnadzor.ru
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 1. Начальник Северо-Западного территориального отдела Прояева Нина Николаевна – руководитель проверяющей группы;
 2. Заместитель начальника Северо-Западного территориального отдела Глазунов Сергей Васильевич;
 3. Главный специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Полуян Любовь Андреевна;
 4. Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Насырова Елена Николаевна
 5. Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Зурбашова Екатерина Викторовна;
 6. Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Кулаева Инна Анатольевна;
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

специалисты и эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»:

- 1) Главный врач Назарова Милена Николаевна;
- 2) Заведующий отделением – врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии Колесников Максим Владимирович;
- 3) Врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии Агеева Вера Сергеевна;
- 4) Химик-эксперт отделения лабораторных исследований Левкина Анна Анатольевна;
- 5) Врач-бактериолог Артищева Светлана Алексеевна;
- 6) Фельдшер-лаборант отделения лабораторных исследований Кукарова Анна Александровна;
- 7) Фельдшер-лаборант отделения лабораторных исследований Ермакова Татьяна Анатольевна.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2015.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, дом 18 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан». ИНН 5602005598

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "17" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с не приостанавливалось.

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

с "15" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "15" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, дом 18 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 15.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов).

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

с "15" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "15" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, дом 18 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 13.09.2021г., от 15.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по "17" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, дом 18 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

- по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 10-2735-218 от 13.09.2021г. (дезинфицирующие средства: 0,1% раствор «Жавель Солид» для обработки поверхностей); протокол лабораторных исследований № 10-2736-475 от 15.09.2021 (вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения); протокол измерений № 10-2734-Ф от 16.09.2021 г. определяемый показатель освещенность; протокол измерений № 10-2733-Ф от 16.09.2021 определяемый показатель: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха; прокол измерений № 10-2976-Ф определяемый показатель: линейные размеры и расстояния.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по "17" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, дом 18 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56. ФБУЗ.02.01-09.2021-0251 от 16.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

- Санитарно-эпидемиологическое заключение

1) представленные контролируемым лицом:

- приказ о назначении на должность директора;

- должностная инструкция.

2) полученные посредством межведомственного взаимодействия:

- выписка из ЕРЮЛ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», у сотрудников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан» нарушена периодичность выполнения требований, касающихся прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года):

Мельникова Наталья Анатольевна, ЛМК №31121671, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 19.02.2017 г.

Прилепина Ирина Александровна, ЛМК №1568890, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Швейцер Александр Александрович, ЛМК № 13606646, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Прохорова Татьяна Ивановна, ЛМК №31121672, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 19.02.2017 г.

Макарова Антонина Анатольевна, ЛМК №27811072, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Горбунов Алексей Александрович, ЛМК № 13684767, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Жаншеев Закарья Самигуллович, ЛМК №22971552, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 10.04.2019 г.

Хуснуллина Елена Олеговна, ЛМК №1946090, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 30.05.2019 г.

Логинова Анна Ивановна, ЛМК №3235228, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 12.05.2015 г.

Кузьмин Олег Александрович, ЛМК № 31121670, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 19.02.2017 г.

Тарханова Татьяна Михайловна, ЛМК № 31121674, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 19.02.2017 г.

Григорьева Елена Михайловна, ЛМК № 27811195, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 28.04.2018 г.

Кондратов Анатолий Владимирович, ЛМК №13604028, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Мордасова Наталия Александровна, ЛМК №27811187, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 11.04.2017 г.

Сальникова Ольга Николаевна, ЛМК №31121673, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 19.02.2017 г.

Гареева Надежда Васильевна, ЛМК № 31121669, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 16.02.2017 г.

Ермакова Татьяна Валерьевна, ЛМК №2102379, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 26.04.2017 г.

Гафиатулина Диана Ильдаровна, ЛМК №33123797, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 21.05.2018 г.

Тюдина Людмила Валерьевна, ЛМК 33781619, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 12.04.2017 г.

периодического медицинского осмотра: рентгенографии грудной клетки, при установленной периодичности 1 раз в год, у сотрудников:

Садыкова Марина Алексеевна, 20.03.1969 г.р. ЛМК №33780146, дата прохождения флюорографического обследования 24.05.2018 г.

Горбунов Алексей Александрович, ЛМК № 13684767, дата прохождения флюорографического обследования 25.05.2020 г.

Жаншеев Закарья Самигуллович, ЛМК №22971552, дата прохождения флюорографического обследования 18.08.2020 г.

Тарханова Татьяна Михайловна, ЛМК № 31121674, дата прохождения флюорографического обследования 07.06.2018 г.

Григорьева Елена Михайловна, ЛМК № 27811195, дата прохождения флюорографического обследования 21.07.2020 г.

Кондратов Анатолий Владимирович, ЛМК №13604028, дата прохождения флюорографического обследования 24.06.2019 г.
 Ермакова Татьяна Валерьевна, ЛМК №40795440, дата прохождения флюорографического обследования 21.06.2019 г.
 Гафиатулина Диана Ильдаровна, ЛМК №33123797, дата прохождения флюорографического обследования 03.08.2020 г.
 Тюдина Людмила Валерьевна, ЛМК 33781619, дата прохождения флюорографического обследования 12.07.2019 г.

2. Контроль температуры воздуха с помощью термометров осуществляется не во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Окна не всех помещений (учебных классов), открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В учебных кабинетах Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан» допускается использование мебели без цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В буфет-раздаточной в зоне мытья столовой посуды над моечными ваннами, являющимися источником выделения избытков тепла и влаги не оборудована местная система вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Для дезинфекции используется раствор дезинфицирующего средства «Жавель Солид» не в соответствии с инструкцией по применению, а именно: для дезинфекции поверхностей в помещении используется 0,1% раствор, приготовленный из 7 таблеток дезинфицирующего средства «Жавель Солид» и 10 л воды, время обеззараживания 60 мин, согласно инструкции для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели необходимо использовать раствор дез. средства в концентрации 0,015% при времени обеззараживания 60 мин. (1 таблетка дезинфицирующего средства на 10 л. воды), что является нарушением п. 2.9.5, п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 15.09.2021г.
- протокол отбора проб (образцов) от 13.09.2021г.
- акт измерения от 13.09.2021, от 15.09.2021
- протоколы:
 - протокол лабораторных исследований № 10-2735-218 от 13.09.2021г. (дезинфицирующие средства: 0,1% раствор «Жавель Солид» для обработки поверхностей);
 - протокол лабораторных исследований № 10-2736-475 от 15.09.2021 (вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения));
 - протокол измерений № 10-2734-Ф от 16.09.2021 г. определяемый показатель освещенность;
 - протокол измерений № 10-2733-Ф от 16.09.2021 определяемый показатель: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха;
 - протокол измерений № 10-2976-Ф определяемый показатель: линейные размеры и расстояния.
 - заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56. ФБУЗ.02.01-09.2021-0251 от 16.09.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного
территориального отдела Насырова Е.Н.

(35352) 2-61-22

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Журалин О.А. Ж 19.09.21.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.